


# Pepito – Einrichtung der WLAN Verbindung im Terminal




Zur Inbetriebnahme des Terminals prüfen Sie zunächst, ob der Netzwerkstecker am Strom angeschlossen ist. Bei der LAN-Inbetriebnahme des Terminals muss neben dem Stromkabel auch das LAN-Kabel an dem Terminal angeschlossen werden. Sofern das LAN-Kabel auch dem Netzkabel entspricht (POE), muss dies bei der Bestellung angegeben werden.

Kurze Erklärung zu den Tasten:




Um das Terminal mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden, sind folgende Schritte durchzuführen:




Bitte öffnen Sie das Menü, indem Sie **ESC** gedrückt halten und auf **Enter** drücken. Wählen Sie dann in den Einstellungen **Systemmenü Bios** aus.


Passwort für das Systemmenü Bios (falls gefragt): **9999**



Wählen Sie **Kommunikation** aus.




Bitte bestätigen Sie mit **Enter**, dass die Kommunikation unterbrochen wird.




Drücken Sie den Pfeil auf der rechten Seite nach unten, bis Ihnen die Option **Einstellungen** angezeigt wird. Achten Sie darauf, dass WLAN/WiFi als Schnittstelle ausgewählt ist, sowie

Active-Mode: Nein  
HTTP-Modus: Secure




Wählen Sie die Option **Einstellungen** aus (klicken Sie dafür mit den Pfeiltasten ganz nach unten, um diese Option zu sehen.)




In dieser Übersicht wird Ihnen angezeigt mit welchem Netz das Terminal aktuell verbunden ist (auf der Abbildung mit „Jupa 2,4“)

Klicken Sie auf den Punkt **Netzwerk wechseln**.



Nun werden Ihnen die aktuell verfügbaren Netzwerke angezeigt.

Wählen Sie Ihr Netzwerk aus.



Klicken Sie nun die Pfeiltaste nach unten und wählen Sie **Erweiterte Einstellungen**. Prüfen Sie, dass **DHCP** hier auf **Ja** steht. Sollte das nicht der Fall sein, tippen Sie DHCP- Option an (es sollte nun von Nein auf Ja wechseln).

Drücken Sie einmal **ESC**. Sie befinden sich wieder in den Netzwerkeinstellungen.

Klicken Sie **Passphrase** und geben Sie den WLAN-Netzwerkschlüssel ein. Bestätigen Sie diesen mit Enter (unterer Pfeil auf dem Bildschirm). Den Netzwerkschlüssel können Sie bei Ihrem Systemadministrator erfragen.

Anschließend klicken Sie auf **Konfigurationen speichern. Wählen Sie nun eine der freien Zeilen aus**.

Ihre Konfiguration wurde nun gespeichert. Die Verbindung hat funktioniert, wenn nun ganz oben der Name ihres gewählten WLANs angezeigt wird und darunter in der Zeile die Meldung „Verbindung hergestellt“.

Klicken Sie nun so lange ESC, bis Sie zurück ins Hauptmenü gelangen (Sie befinden sich im Hauptmenü, wenn Check-In / Check-Out / Pause auf dem Bildschirm angezeigt wird).

**Technischer Terminal Support:**

Haben Sie Probleme mit Ihrem Terminal?

Bitte kontaktieren Sie uns über unser [Support-Formular](#), wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.